

## O PAPEL DO FARMACÊUTICO NO USO DE MEDICAMENTOS ISENTOS DE PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA O TRATO URINÁRIO.

**Brenda Cacau.**

**Girlene Miranda.**

**Jozielba dos Santos.**

(Centro Universitário Fametro - Unifametro).

[brendacacau@outlook.com](mailto:brendacacau@outlook.com)

[girlene.happy@gmail.com](mailto:girlene.happy@gmail.com)

[Jozielba.matos@aluno.unifametro.edu.br](mailto:Jozielba.matos@aluno.unifametro.edu.br)

**Título da Sessão Temática:** *Diversidades Tecnológicas e seus Impactos Sustentáveis.*

**Evento:** Conexão Unifametro.

**Introdução:** Alguns medicamentos existentes no mercado são conhecidos como MIPs (Medicamentos isentos de Prescrição). São medicamentos disponíveis em autosserviço em farmácias e drogarias que não necessitam de prescrição médica para que sejam dispensados. Dentre eles estão os utilizados para distúrbios no trato urinário, como antisséptico para quem tem dificuldade de urinar, dor, ardor e desconforto urinário. **Objetivos:** Citar alguns MIPs que podem ser utilizados para o trato urinário e identificar situação no qual podem ser administrados ou não, consultando o farmacêutico. **Métodos:** Trata-se de uma pesquisa investigativa, em uma farmácia comercial, sobre a procura de medicamento para dores urinárias, e como funciona a atuação do farmacêutico no caso apresentado. **Resultados:** Em uma anamnese realizada pelo farmacêutico, podem ser identificados aspectos importantes e a forma correta de como utilizar o medicamento para não agravar patologias, cujos sintomas podem estar sendo mascarados pelo o uso contínuo de MIPs. É de grande importância que o farmacêutico além de orientar o uso adequado do medicamento ele encoraje o paciente a procurar o médico, em situações mais grave como sangramento. Como exemplos dessa classe, temos o **fenazopiridina (PYRIDIUM®)** 200mg que deve ser tomado 1 comprimido 3 vezes ao dia e o **Cystex** tomar 2 drágeas, 3 vezes ao dia, que são indicados para dor e ardor ao urinar. Em casos de sangramento e febre deve-se procurar um médico. **Resultados:** Foi visto que a procura por MIP's é grande em farmácias comerciais, além de muitas pessoas não saber a informação adequada para o uso dos mesmo. Também foi visto que muitos farmacêuticos estão aptos e dispostos para tirar as duvidas e indicar de formar correta o

tratamento correto para cada especialidade.**Conclusão:.** Em virtude das informações apresentadas, é necessário que antes de usarmos os medicamentos isentos de prescrição, devermos pedir orientação farmacêutica para o uso correto do medicamento. O uso correto dos Mips é de grande relevância, pois seu uso inadequado pode piorar o quadro do paciente.

**Palavra-chave:** Mips; Farmacêuticos; Urinário.

**Referências:**

1.ANVISA.Medicamentos: Medicamentos Regularizados. Disponível em: <https://bit.ly/2rZw6QD>. Acesso em 03/09/2019

2.ANVISA. Medicamentos: Medicamentos Isentos de Prescrição Disponível em: <http://portal.anvisa.gov.br/mip-medicamentos-isentos-de-prescricao-medica>. Acesso em 03/09/2019 **Descritores:** Jozielba Dos Santos; Girlene Miranda; Brenda Cacau.