



Resina composta no restabelecimento de guia canina e restauração em dente anterior com fratura recorrente

¹ Maria Eduarda Souza de Oliveira; ² Sâmara Nicole de Oliveira Souza, ³ Cristiano Pires e Silva, ⁴ Kamila Menezes Guedes de Andrade

1 Graduando em Odontologia pela Universidade do Estado do Amazonas – UEA; 2 Graduando em Odontologia pela Universidade do Estado do Amazonas – UEA; 3 Professor Assistente da Universidade do Estado do Amazonas; 4 Professora Adjunta da Universidade do Estado do Amazonas.

Área temática: DENTÍSTICA

Modalidade: RELATO DE CASO

E-mail dos autores: mesdo.odo20@uea.edu.br ¹; sndos.odo20@uea.edu.br²; cpsilva@uea.edu.br³; kandrade@uea.edu.br ⁴

RESUMO

INTRODUÇÃO: A guia canina tem papel fundamental na obtenção da desocclusão adequada. Reestabelecer as guias caninas com restauração direta nos caninos, por exemplo, é um procedimento relativamente simples e conservador que promove a saúde bucal a longo prazo além de contribuir para o conforto e eficiência da função mastigatória. **OBJETIVO:** Mostrar a importância de restabelecer a guia canina devolvendo um padrão de oclusão estável permitindo a confecção restaurações diretas com resina composta em dentes anteriores, que frequentemente sofriam fraturas devido à sobrecarga de forças oclusais. A restauração com resina composta, além de ser uma abordagem conservadora, contribui para a estabilidade oclusal, protegendo os dentes e garantindo a durabilidade das intervenções realizadas. **MÉTODOS:** Paciente do gênero feminino, 55 anos, compareceu a Policlínica Odontológica da UEA queixando-se de insatisfação com as restaurações em resina composta e provisórias com Ionômero de vidro nos dentes anteriores superiores além de uma pequena fratura no terço incisal que acometia também o ângulo distal do elemento 31, a paciente relatou que o deslocamento da restauração acontecia constantemente logo após a sua confecção. Relatou que não tinha hábitos deletérios que poderiam estar causando as fraturas. A guia canina não era obtida pelo lado esquerdo devido a inclinação lingual do 33. Foi confeccionado uma faceta direta devolvendo a inclinação do 33 na arcada e restauração direta na face palatina do elemento 23, restabelecendo a guia. Após 7 dias, foi realizada a restauração em resina composta do elemento 31. **RESULTADOS:** Imediatamente e após o controle de 4 meses e meio, observou-se que o tratamento obteve êxito, tendo assim a conservação da restauração após o reestabelecimento das guias de desocclusão. **CONCLUSÃO:** O resultado foi considerado satisfatório, já que foi obtido um padrão estético favorável associado a preservação da restauração do elemento 31 e do restabelecimento das guias lateral e incisiva.

Palavras-chave: Reconstrução de guias caninas, Resina composta, Dente anterior.



REFERÊNCIAS: (Formato Vancouver – máximo 10 referências)

1. Fontenelle, ATSP (2021). Guia canina como chave de oclusão. Monografia (Graduação em Odontologia). Centro Universitário Unidade De Ensino Superior Dom Bosco Curso De Odontologia.
2. Santos JB, Goes ARG, Maenosono RM, Brianezzi LFF, Ishikiriyama SK. Restauração de dentes anteriores para reconstrução da estética do sorriso. Anais. 2014 ;[citado 2024 nov. 05]
3. Pedroso JR, Bervian RK, Rosin M, Boffo BS, Cavazzini A, Pezzini RP, Fontana BF de L, Santos EB dos. Canine guide - clinical importance. RSD [Internet]. 2022Jan.7 [cited 2024Nov.5];11(1):e29911125058. Available from: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/25058>
4. Vidal J, Fernando R. A importância da guia anterior em tratamentos estéticos na odontologia. 2018. 41 f. Trabalho de conclusão de curso (bacharelado - Odontologia) - Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho, Faculdade de Odontologia de Araçatuba, 2018.
5. Loureiro CN. Restabelecimento da orientação canina com resina composta. Rev Dent Press Estét. 2008;5(2):110.
6. Maia JS, de Souza Azevedo TS, Borba MCU, Santos FP. Restauração de guia canina com resina composta: relato de caso. Rev Cient Multidiscip UniSão José. 2020;(15):82-9.