

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE CRÍTICO COM NEUROTOXOPLASMOSE ASSOCIADA AO HIV

INTRODUÇÃO: A infecção pelo *Toxoplasma gondii* no Sistema Nervoso Central ocorre predominantemente em indivíduos imunodeprimidos, sendo mais frequente em contextos de alta prevalência de HIV e baixa adesão à terapia antirretroviral. A toxoplasmose cerebral, geralmente decorrente da reativação de infecção latente, encontra no encéfalo um importante sítio de tropismo, favorecido pela menor resposta inflamatória¹. Nesse cenário, a infecção pelo HIV favorece o surgimento de infecções oportunistas, como a neurotoxoplasmose, que é importante causa de morbimortalidade.

OBJETIVO: Descrever a experiência de discentes de enfermagem na assistência ao paciente crítico com neurotoxoplasmose associada ao HIV. **MÉTODO/ DESCRIÇÃO**

DA EXPERIÊNCIA: Estudo descritivo, relato de experiência, vivenciado por acadêmicos de enfermagem durante o Estágio Supervisionado II em um hospital público de Belém-PA. A assistência foi direcionada ao cuidado de paciente crítico com HIV e neurotoxoplasmose internado em Unidade de Terapia Intensiva, apresentando rebaixamento do nível de consciência e histórico de convulsões². O cuidado foi conduzido por meio da assistência de Enfermagem, com avaliação neurológica, monitorização clínica, higiene, suporte nutricional e prevenção de complicações.

RESULTADOS: Foram identificados diagnósticos como déficit no autocuidado, risco de aspiração, risco de infecção e perfusão cerebral ineficaz, orientando intervenções voltadas à manutenção das vias aéreas, prevenção de broncoaspiração, integridade cutânea e estabilidade neurológica³. A aplicação do Processo de Enfermagem favoreceu a organização do cuidado, a tomada de decisão e a atuação segura dos discentes, evidenciando seu papel na qualificação da assistência em contextos críticos.

DISCUSSÃO: Os achados evidenciam a relevância do Processo de Enfermagem na assistência ao paciente crítico, contribuindo para identificação precoce dos riscos e da organização do cuidado. **CONCLUSÃO:** A experiência reforça a importância da assistência de enfermagem sistematizada na UTI, destacando monitorização, manejo de vias aéreas e prevenção de complicações, além de contribuir para o desenvolvimento do raciocínio clínico dos discentes.

Descritores (DeCS – ID): Enfermagem - H02.478; Unidades de Terapia intensiva– N02.278.388.493 ; Neurotoxoplasmose – C01.207.090.800 .

Modalidade: estudo original () relato de experiência (x) revisão da literatura ()

Eixo Temático: 05- Processo de Enfermagem, Teorias e Terminologias Padronizadas.

REFERÊNCIAS:

1. Dian S, Ganiem AR, Ekawardhani S. Cerebral toxoplasmosis in HIV-infected patients: a review. *Pathog Glob Health*. 2023;117(1):14–23. doi:10.1080/20477724.2022.2083977.
2. Araújo KD, Santos JDS, Oliveira FMFM RL, Candeia RMS. Assistência de enfermagem a paciente com neurotoxoplasmose e HIV reagente: relato de experiência. In: *Enfermagem a serviço da vida*. [S.l.]: [s.n.]; [s.d.]. p. 364.
3. NANDA International. *Diagnósticos de enfermagem da NANDA-I: definições e classificação 2024-2026*. 13 ed. Porto Alegre: Artmed; 2024.