

## O PAPEL DA ANQUILOGLOSSIA NO DESMAME PRECOCE: A FRENECTOMIA COMO UMA OPÇÃO?

**INTRODUÇÃO:** Se define anquiloglossia como uma alteração anatômica congênita com encurtamento do frênulo lingual, limitando o movimento da língua. Nesse viés, a anatomofisiologia durante a amamentação tem papel fundamental prevenindo o desmame precoce. No Brasil, não há consenso para avaliar o frênulo lingual, mas evidências demonstram que ocorre em 0,88% a 12,8% dos recém-nascidos (RN), tornando-se desafiador para o profissional estimar a necessidade de intervenção cirúrgica. **OBJETIVO:** Avaliar o impacto da anquiloglossia no desmame precoce assim como as indicações de frenectomia neste contexto. **MÉTODOS:** Revisão integrativa de literatura, através do banco de dados Scopus com descritores “frenectomy”, “breastfeeding” e “lingual frenum”, resultando em 20 artigos. Aplicados como critérios de inclusão “artigos originais e completos em língua inglesa” permaneceram 11 artigos para análise. **RESULTADOS:** Objetivando prevenir o desmame precoce, fatores anatomofisiológicos devem ser observados para evitar defeitos na sucção e respiração do RN na amamentação. Na avaliação, deve-se observar limitações no movimento da língua, formato durante o choro e inspeção manual, analisando o espessamento e comprimento do frênulo lingual, elevação anormal do assoalho oral e força de sucção. Diante disso, estudos evidenciam a relação da anquiloglossia e seu prejuízo no aleitamento em 12% a 50% dos RN analisados, descritas como principais queixas: desconforto, diminuição do tempo, dor e fissura mamilar. Sendo assim, após avaliação criteriosa do caso, alguns serviços adotam a cirurgia a laser como tratamento, realizando a liberação cirúrgica da língua. **CONCLUSÃO:** Portanto, sendo a anquiloglossia uma anomalia sem conexões sindrômicas ou genéticas, é necessário descartá-la como fator isolado no desmame precoce. Não há consenso de que a frenectomia é a melhor opção para a melhoria dos índices de aleitamento materno, porém estudos recentes concluem ser uma medida com resultados importantes, demonstrando a necessidade de analisar seus benefícios em cada caso individualmente.

**PALAVRAS-CHAVE:** Anquiloglossia. Aleitamento Materno. Freio Lingual.