## CIRURGIA PLÁSTICA APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA EM ADOLESCENTES

INTRODUÇÃO: A cirurgia bariátrica determina a perda de peso maciça que é fundamental para a resolução de comorbidades em adolescentes com obesidade mórbida. Porém, além disso, resulta em excesso importante de pele o que leva esses pacientes a recorrerem a cirurgia plástica frequentemente. OBJETIVOS: Estudar, conhecer e identificar os aspectos que envolvem a cirurgia plástica após cirurgia bariátrica. MÉTODO: Revisão narrativa através de base de dados (PubMed), utilizando-se para busca: "plastic surgery after bariatric plastic surgery after bariatric in adolescents". De acordo com o filtro aplicado (textos completos, nos últimos cinco anos) foram encontrados 25 resultados. Os artigos foram triados e selecionados de acordo com critérios de inclusão (texto completo, últimos cinco anos e coincidência com a citação utilizada) e de exclusão (texto apenas em abstract, fora do período estipulado, não coincidência com a citação de busca e artigos duplicados). Realizada a extração dos dados e análise para redação da revisão. RESULTADOS: Mais da metade dos adolescentes costumam justificar a não cobertura do plano de saúde como uma barreira para a realização da cirurgia plástica após a cirurgia bariátrica. O desejo em realizar o procedimento é citado na maioria dos estudos. A cirurgia plástica mais comum após a cirurgia bariátrica, na adolescência, foi a paniculectomia, o que muitas vezes descarta a cirurgia de contorno corporal nessa faixa etária. A Maioria dos pacientes que decidem pela cirurgia de contorno corporal tem quadris assimétricos. Alguns estudos sugerem que essa assimetria seja a responsável por cicatriz irregular no caso de necessitar abdominoplastia, assim como também, discrepâncias de volume após lipoaspiração de quadris e flancos. **CONCLUSÃO:** Há maneiras eficazes de tratamento do excesso de pele após a perda severa de peso após a cirurgia bariátrica. Os riscos cirúrgicos são menores quando comparados aos problemas relacionados ao excesso de pele.

PALAVRAS-CHAVE: Adolescente. Cirurgia bariátrica. Cirurgia Plástica.