

## **MANEJO DA PRÉ-ECLÂMPسيا GRAVE NA EMERGÊNCIA**

**INTRODUÇÃO:** A pré-eclâmpسيا é definida como hipertensão arterial presente após a 20ª semana de gestação associada à proteinúria, em gestantes sem história de hipertensão prévia. Os critérios diagnósticos para a pré-eclâmpسيا com sinais de gravidade são pressão arterial maior ou igual a 160 x 110 mmHg, proteinúria maior que 1g em 24 horas, creatinina sérica acima de 1,2mg%, sinais de iminência de eclâmpسيا e síndrome HELLP, caracterizada por hemólise, enzimas hepáticas elevadas e plaquetopenia. Apesar da importância do atendimento pré-natal, é imprescindível que haja o adequado atendimento de urgência, a fim de evitar óbitos por tal enfermidade, que ocorre em 1,5% das gestações no Brasil. **OBJETIVO:** O objetivo desse estudo foi discutir acerca da conduta da pré-eclâmpسيا com sinais de gravidade na emergência. **MÉTODO:** O estudo proposto trata-se de uma revisão descritiva das publicações científicas, acessadas através da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). **RESULTADOS:** O diagnóstico de pré-eclâmpسيا grave indica internação imediata da paciente. A conduta dessa síndrome hipertensiva se baseia: na profilaxia da crise convulsiva, com o uso sulfato de magnésio; no tratamento da emergência hipertensiva, utilizando hidralazina ou nifedipina; na avaliação e preservação da vitalidade fetal, por meio do monitoramento dos batimentos cardíacos, e do bem-estar materno, através da avaliação da pressão arterial, frequência respiratória, diurese, reflexo patelar e parâmetros laboratoriais; e na prevenção ou compensação da síndrome HELLP, cujo tratamento definitivo é alcançado com o parto, sendo essencial o uso de corticoides para maturação pulmonar fetal antes da 34ª semana. **CONCLUSÃO:** A pré-eclâmpسيا grave constitui uma ameaça à vida da gestante e do feto, devendo, portanto, ser manejada com urgência. O tratamento efetivo de tal quadro é o parto, porém, em alguns casos, esse pode acarretar grandes riscos, sendo necessária a realização de outras condutas que visem otimizar a saúde materna e fetal.

**Palavras-chave:** Pré-Eclâmpسيا. Síndrome HELLP. Tratamento de Emergência.