

CIRURGIA DE WERTHEIM-MEIGS: QUANDO A HISTERECTOMIA RADICAL TORNA-SE UMA VANTAGEM

INTRODUÇÃO: A cirurgia de Wertheim-Meigs consiste na histerectomia radical, englobando a retirada do útero, o terço superior da vagina, paramétrios, e linfonodos pélvicos, podendo se estender à região para-aórtica. Esta cirurgia está indicada como terapia primária para câncer do colo do útero em estágio IA2 a IB2 e pacientes selecionadas com carcinoma endometrial em estágio II. Cerca de 40% das pacientes precisam de tratamento complementar, contudo não se indica o procedimento para aquelas com doença avançada que não possuem perspectiva de cura. Além disso, a obesidade constitui contraindicação relativa. **OBJETIVO:** Avaliar benefícios da cirurgia em relação a radioterapia. **MÉTODO:** Revisão de literatura, período 2011-2021. **RESULTADOS:** Embora a idade não seja um fator determinante para a realização da cirurgia, tem-se como a paciente ideal jovens, de baixo IMC, sem doenças de base, que desejem rápida retomada às atividades cotidianas e cuja doença corresponda ao estadiamento predeterminado. Para esses casos, a cirurgia torna-se uma opção superior à radioterapia. A cirurgia de Wertheim-Meigs possui baixíssimas taxas de complicações, sendo as principais delas infecção pós-operatória, tromboembolismo e hemorragia com necessidade de hemotransfusão. Já a radioterapia está relacionada a danos mais extensos e irreversíveis. Dependendo do desejo da paciente, a função ovariana pode ser preservada, de forma mais simples do que com o tratamento não cirúrgico. **CONCLUSÃO:** Este estudo demonstrou que a cirurgia de Wertheim-Meigs é uma importante aliada no tratamento dos estágios iniciais das neoplasias invasivas de colo uterino, endométrio e miométrio. Dentre as principais complicações da cirurgia encontra-se hemorragia com necessidade de transfusão, tromboembolismo e infecção da ferida operatória. Por permitir boa recuperação e maior controle de lesões inerentes ao tratamento, para muitas mulheres é uma opção superior à radioterapia. Além disso, a cirurgia de Wertheim-Meigs possui poucas contraindicações, sendo a obesidade a principal delas.

PALAVRAS-CHAVE: Wertheim-Meigs. Histerectomia. Radioterapia.