

DETERMINANTES SOCIAIS DA SAÚDE DE CRIANÇAS COM DIARRÉIA AGUDA

Eixo: Epidemiologia e educação em saúde

Autor(a) principal Beatriz L Menezes¹

Coautor Francisca Carla M Benicio²

Iasmin dos Santos³

Milenna T Nascimento⁴

Orientador(a) Profa. Dra. Lara L Oliveira⁵

Introdução: A Doença Diarreica Aguda (DDA) é uma das maiores causas de internações e mortalidade de crianças no Brasil. A principal forma de contaminação é através da ingestão de água e alimentos contaminados, assim, o inadequado saneamento básico, as más condições de moradia e a higienização precária são determinantes sociais que influenciam diretamente na saúde da população. **Objetivo:** Avaliar os determinantes sociais da saúde de crianças acometidas por diarreia aguda. **Método:** Trata-se de um estudo observacional, descritivo, transversal e quantitativo, realizado em quatro Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS) do município de Quixadá-Ceará, a população de estudo foi formada por 125 crianças na primeira infância. A coleta foi realizada por meio de um formulário, abordando as mães de crianças com sintomas diarreicos.. Os dados foram tabulados no Excel 2013, e no Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) para análises. **Resultados:** Identificou-se que a maioria das crianças possuíam até 2 anos (80,8%), a maior parte das famílias recebiam até 1 salário mínimo (60%), A casa de tijolos representou o maior percentual do tipo de moradia (89,6%) destino do lixo por rede pública (78,4%), rede pública de abastecimento hídrico apresenta (80%), outros tipos como de carro pipa, açude, chafariz se dispõe de (20%), a procedência da água de consumo da criança de a água comprada (60%). No tratamento realizado com a água evidenciou-se que as mães não realizam nenhum tipo de tratamento hídrico antes da ingestão (75,2%). E 92,8% das mães não realiza higienização das mãos antes de manusear os alimentos. **Conclusão:** Diante disso, os resultados evidenciam que os determinantes sociais da saúde impactam diretamente nos episódios de diarreia aguda infantil, principalmente com relação ao tratamento da água ingerida e a higienização das mãos antes do preparo dos alimentos. Assim, faz-se necessário medidas de saúde pública voltadas para essa população.

Palavras-chave: Diarreia infantil; Determinantes sociais da saúde; Água doce.

1. Acadêmica de enfermagem, Universidade Federal de Sergipe-SE, biamenezes19@academico.ufs.br

2. Enfermeira pediátrica, Maternidade Jesus Maria José, Quixadá-CE

3. Acadêmica de enfermagem, Universidade Federal de Sergipe-SE

4. Acadêmica de enfermagem, Universidade Federal de Sergipe-SE

5. Doutora em Enfermagem, Departamento de Enfermagem
Universidade Federal de Sergipe-SE