

## EVENTOS ADVERSOS PÓS-VACINAS PRECONIZADAS ÀS GESTANTES

**INTRODUÇÃO:** A imunização é imprescindível nos programas de saúde pública, principalmente em relação às gestantes, devido a sua eficiência no combate às doenças imunopreveníveis no Brasil e no mundo. **OBJETIVO:** Avaliar os eventos adversos pós vacinas preconizadas às gestantes (Dupla adulto, Tríplice bacteriana acelular adulto, Hepatite B e Influenza) e fatores associados a sua gravidade em gestantes de Minas Gerais. **MÉTODOS:** Estudo epidemiológico, com delineamento transversal, e dados extraídos da base de eventos adversos pós vacinas registrados no Sistema de Informação da Vigilância de Eventos Adversos Pós-Vacinação, de 2015 a 2019. Para identificar a existência de tendência da taxa de incidência de eventos adversos pós vacinas foram utilizados os modelos de análises linear generalizada de Prais-Winsten - também para estimar as taxas de variação anual e intervalos de confiança de 95% (IC95%). **RESULTADOS:** Dos eventos adversos pós-vacinação registrados, 670 foram em gestantes e, destes, 258 (38,51%) foram por vacinas recomendadas durante a gestação. A vacina tríplice bacteriana acelular adulto foi a responsável pela maior prevalência de eventos adversos pós-vacinação, sendo associada a 119 eventos adversos (17,76%), seguida das vacinas: dupla adulto (13,28%), Hepatite B (9,85%) e Influenza (6,42%). Observou-se, também, tendência significativa de aumento da taxa de incidência deste tipo de evento adverso em decorrência das vacinas de antitetânicas (Dupla adulto e Tríplice bacteriana acelular adulto). **CONCLUSÃO:** A prevalência de eventos adversos pós vacinas em gestantes em decorrência destas vacinas foi baixa e não houve aumento de riscos de eventos adversos graves e complicações associadas à administração destas, corroborando para a segurança na administração. Houve um aumento da taxa de incidência de eventos adversos pós vacinas em decorrência das vacinas antitetânicas, possivelmente explicada pela implementação da preconização de imunização de todas as gestantes, independente do estado vacinal, para a vacina Tríplice bacteriana acelular adulto.

**PALAVRAS-CHAVE:** Vacinação; Eventos Adversos; Gestantes.