



## **MANIFESTAÇÃO DO APETITE DEPRAVADO EM CÃO E GATO E SEUS RISCOS A SAÚDE - RELATOS DE CASO**

**Yasmim Dias Gonçalves**<sup>1</sup>, Juliane Silva Santos<sup>2</sup>, Louise Fonseca Lacerda<sup>3</sup>, Hertel Barros da Silva<sup>4</sup>, Ana Carla Alcantara Oliveira<sup>5</sup>, Vitória Goes Costa<sup>6</sup>, Geórgia Cristina Coelho Carneiro<sup>7</sup>, Rafaela Scerni<sup>8</sup>.

**Discente do curso de medicina veterinária - Universidade da Amazônia (UNAMA)<sup>1</sup>**

**([yasmim.medvet20@gmail.com](mailto:yasmim.medvet20@gmail.com))**

Discente do curso de medicina veterinária - Universidade da Amazônia (UNAMA)<sup>2</sup>

Hospital Veterinário Saúde Animal<sup>3</sup>

Hospital Veterinário Saúde Animal<sup>4</sup>

Hospital Veterinário Saúde Animal<sup>5</sup>

Hospital Veterinário Saúde Animal<sup>6</sup>

Hospital Veterinário Saúde Animal<sup>7</sup>

Hospital Veterinário Saúde Animal<sup>8</sup>

O Transtorno obsessivo-compulsivo em cães e gatos se manifesta por meio de ações repetitivas, mudanças de comportamento, apetite depravado, etc. Tal transtorno não faz distinção de idade, sexo ou raça, afetando animais de todas as categorias. O apetite depravado pode levar animais a ingerir objetos não comestíveis como papel, tecido e outros. Animais que têm pouco contato com outros ou não possuem espaços grandes o suficiente para viver tem maior propensão a desenvolver tal transtorno. Dois animais foram atendidos no Hospital Veterinário Saúde Animal, sendo um canino e um felino, ambos machos, o canino de 9 anos, deu entrada com suspeita de fecaloma, em exame clínico foi observado abdômen enrijecido, foi solicitado radiografia abdominal que constatou acúmulo de fezes e a presença de um corpo estranho (agulha) na cólon descendente, o paciente foi encaminhado para o procedimento de laparotomia exploratória para a retirada do corpo estranho. no trans cirúrgico foi constatado a ausência de peristaltismo intestinal, situação essa que foi monitorada durante toda internação do paciente, sendo observada a progressão do peristaltismo após administração da Domperidona, juntamente com Marbofloxacin, Gerioox®, Glutamina Nutrisana®. No pós cirúrgico, o canino teve uma recuperação excelente e teve alta hospitalar após 3 dias. O felino com 4 anos de idade, chegou ao hospital para consulta médica com queixa de vômito há alguns dias, foram solicitados exames e o animal retornou para casa, após resultado do ultrassom foi possível constatar plissamento de alça intestinal, e se optou a realização de uma laparotomia exploratória, onde foi evidenciado plissamento do segmento jejuno, foi encontrado e retirado um corpo estranho (fita), após a retirada também constatou-se quadro de pancreatite e foi encaminhado para gastroenterologista. Paciente teve alta após 2 dias e no receituário foi passado Domperidona, Glutamina nutrisana®, Ograx gatos®, Silimarina + Desmopet® + Vit. E, Ondansetrona, polissulfato de mucopolissacarídeo pomada e Pregabalina manipulada. Este estudo destaca a importância de reconhecer e tratar apetites anormais em cães e gatos, enfatizando a necessidade de manejo adequado para reduzir o estresse e a utilização de terapias para melhorar o bem-estar dos animais.

É fundamental conscientizar os tutores sobre as causas e os cuidados necessários para reduzir os sintomas do transtorno e evitar que o animal ingira objetos não alimentares

PALAVRAS-CHAVE: Corpo-estranho, estresse, lesão.