



ANEXO 1 – TEMPLATE DO RESUMO CIENTÍFICO

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE ANQUILOGLOSSIA: RELATO DE CASO

¹ Suellen Cristyan Almeida Castro; ² João Paulo Assem Bernardo; ³ Anderson Moreira de Medeiros, ⁴ Flávio Lima do Amaral Silva.

1 Graduando em Odontologia pela Universidade Nilton Lins ; 2 Graduando em Odontologia pela Universidade Nilton Lins; 3 Pós-graduado em Cirurgia e Traumatologia Bucocomaxilofacial pela Faculdade do Amazonas- IAES; 4 Pós-graduado em Cirurgia e Traumatologia Bucocomaxilofacial pela Faculdade do Amazonas- IAES

Área temática: CIRURGIA

Modalidade: RELATO DE CASO

E-mail dos autores: [:Suellencristyan@gmail.com](mailto:Suellencristyan@gmail.com)¹; jpassembarnardo@gmail.com²; flavio_amaral@live.com³; dr.anderson.ctbmf@gmail.com⁴

RESUMO

O frênulo lingual é uma pequena prega de membrana mucosa que liga a língua ao assoalho da boca. Quando o freio se apresenta curto, dificultando a movimentação deste órgão e interferindo em suas funções, trata-se de uma anomalia denominada anquiloglossia, popularmente conhecida como “língua presa”. Essa condição afeta o sistema estomatognático, interferindo em suas funções, sendo elas: mastigação, deglutição e fonação, afetando o desenvolvimento da fala e até a socialização, dependendo da gravidade. A frenectomia é a técnica cirúrgica mais utilizada para a correção do frênulo lingual. Este estudo tem como objetivo relatar uma cirurgia de frenectomia lingual para corrigir o freio anômalo de uma paciente com 15 anos que apresentava dificuldades na fala e mobilidade da língua. A paciente, A.C.S.L, do gênero feminino, compareceu à clínica odontológica da Universidade Nilton Lins, acompanhada de sua responsável legal, queixando-se de "língua presa" e dificuldades na fala. No exame clínico intraoral, foi constatada a necessidade de correção cirúrgica do freio lingual, considerando os impactos na qualidade de vida da paciente. Após a frenectomia, foi observada uma nova inserção do freio e melhora na mobilidade da língua, facilitando algumas funções orais. Entretanto, os aspectos da alteração da fala após a



intervenção cirúrgica permaneceram, enfatizando a necessidade de acompanhamento com um fonoaudiólogo para otimizar os resultados da cirurgia e a função da fala.

Palavras-chave: anquiloglossia, frenectomia oral, freio lingual.

REFERÊNCIAS

1. Favalessa ER, Ribeiro MLC. Anquiloglossia: um estudo acerca da importância diagnóstica e tratamento precoce. REASE. 2023 nov.; 9(10): 5659-75.
2. Recchioni C, Leite LA, Gomes P, Pellicoli AS do P, Meneghetti RM, Fernandes AL da S, Passos GC dos. Tratamento cirúrgico da frenectomia lingual: relato de caso. RSD. 2021 mai.; 10(6): e1110614615.
3. Silva PV, Magalhães AJ. Decisão de intervenção de frenectomia lingual em crianças: revisão de literatura. Rev Faipe. 2024 ago.; 14(1): p. 11-20.
4. Pereira SE, Sobrinho AR da S, Ferreira FD da S, Magalhães VS, Santos TGFT. Cirurgia de frenectomia lingual em paciente odontopediátrico: relato de caso. RMS. 2024 set.; 6(3): 402-8.
5. Wanderson M, Borges A, Gabrielly I. Importância da frenectomia lingual e labial: estudo de caso clínico. Rev Inov Soc. 2024 abr.; 5(2).