

---

# **Título : Causas do elevado Índice da Mortalidade Infantil no Hospital Municipal de Talatona em Luanda (2021-2022)**

Autor: Francisco Molero

Instituto de ciência da saúde, Universidade Agostinho Neto

fmolero642@gmail.com

## **Resumo**

---

**Introdução:** A mortalidade infantil ocorre como consequência de uma combinação de fatores biológicos, sociais, culturais e de falhas do sistema de saúde e, portanto, as intervenções dirigidas à sua redução dependem tanto de mudanças estruturais relacionadas às condições de vida da população, como de ações diretas definidas pelas políticas públicas de saúde. Nos últimos anos tem vindo observado em Angola o índice elevado da mortalidade infantil nas famílias pobre é mais forte do que na classe dos ricos

**Objetivo:** Identificar as causas da mortalidade infantil no Hospital Municipal de Talatona em Luanda

**Método:** Estudo observacional descritiva transversal realizado no Hospital Municipal de Talatona em Luanda no ano 2021 e 2022, avaliamos da forma individual, cada processo clínico para recolha de dados. utilizamos a técnica de tabela de dois, três e quatro dígitos para selecionar crianças de ambos sexos de 1-6 dias, 7 à 28 dias, de 29 à 364 dias e de 1 à 4 anos de idade que estavam falecendo no Hospital Municipal de Talatona em Luanda.

### **Descrição**

Na realidade, as causas da morte infantil nos levam a relacionar esse fenómeno com as condições sanitárias, socio económicos, psicológico, ambientais e outras num determinado espaço e período. a saber que O processo clínico é um documento central de informações e cobranças de serviços prestados aos usuários, que é preenchido a cada vez que é feito um internamento, casos de transferência entre centros e postos de saúde públicos e privados. A mortalidade nos diversos estágios, distinguem-se vários períodos,

**Resultados:** No universo de 18.450 processos clínicos, registamos 165 casos de morte infantil nos anos 2021 e 2022, o resultados da pesquisa mostram que as doenças de Síndrome Gripal com (11,1%), a malária (72%), doença respiratória aguda (7,9%) e as diarreias com desidratação (10%) constituem as principais causas da mortalidade infantil, 110 crianças faleceram no período pós neonatal, 46 no período neonatal precoce, e 9 no período neonatal tardio.

**Considerações Finais:** A mortalidade infantil constitui um problema transversal que implica a intervenção de vários sectores de saber, após análise dos processos clínico, a observação feitas e a entrevista dirigida ao corpo medical e paciente, chegamos a

conclusão que devemos reforçar a educação dos cidadãos para uma prevenção integral com propósito de mitigar as doenças endêmicas e epidêmicas ao nível do território nacional, e trabalhar para combater as causas primeiros e não os efeitos que causam a mortalidade infantil em Angola , precisamente no Hospital Municipal de Talatona

**Palavras-chave:** Mortalidade infantil, Perinatal, Neonatal

---

**Referência bibliográficas:**

- 1- ALBERTO, Serafim Adriano. Fatores associados à mortalidade infantil em Moçambique, CDPR, UFMG 2010, p14
- 2- BELLUSCI, Silva Meirelles. Epidemiologia, editora Senac São Paulo, 6º edição, 2007, p13
- 3- COLAÇO, L.F: O desafio Demográfico de Angola, 2019, p1
4. SARDINHA, Luciana Monteiro Vasconcelos: Mortalidade Infantil e fatores associados a atenção à Saúde : Estudo de controle no Distrito Federal 2007-2010, tese de Doutorado ,Universidade de Brasília , Faculdade de Medicina Programa de Pós graduação em Medicina Tropical, Brasília 2014,p5